

عنوان مقاله:

تعیین نوع اقلیم جزیره ابوموسی با استفاده از روش دومارتن De Martonne

محل انتشار:

پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

سینا بهروزی خورگو - دانشجو دکترا مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندرعباس

سامان قاسمی - کارشناس ارشد مرتع داری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بافت

خلاصه مقاله:

اقلیم وضعیتی کلی از شرایط آب و هوا غالب در یک مکان مشخص براساس آمار بلند مدت می باشد. روش های مختلفی برای طبقه بندی اقلیمی وجود دارد که اکثر آن ها دارای زیرمجموعه هایی هستند. این روش ها برای اقلیم های مختلف مرزهای نسبی تعیین می کنند. این مرزها اکثرا بر اساس دما و بارش ترسیم می شوند. در این مقاله برای تعیین نوع اقلیم جزیره ابوموسی از روش دومارتن De Martonne استفاده شد. آمار مربوطه از طریق سازمان هواشناسی استان هرمزگان جمع آوری شده است. متوسط درجه حرارت سالانه و متوسط بارندگی سالانه جزیره ابوموسی به منظور تعیین نوع اقلیم این جزیره محاسبه شده و سپس ضریب خشکی با استفاده از روش دومارتن محاسبه گردید که با توجه به اینکه میزان ضریب خشکی $I=0/31$ کوچک تر از عدد 10 می باشد. این جزیره دارای اقلیمی خشک است

کلمات کلیدی:

اقلیم ، روش دومارتن ، جزیره ابوموسی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1178578>

