

عنوان مقاله:

بررسی خانواده کنه های (Acari: Mesostigmata) در باغ های انبه میناب و بیشترین تنوع گونه یی متعلق به خانواده Lalepidae

محل انتشار:

دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

پرستو دولتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

هادی استوان - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

خلاصه مقاله:

کنه های خانواده Laelapidae متعلق به بالا خانواده Dermanyssoidea و راسته میان استیگمایان، دارای انتشار جهانی هستند. گونه های متعلق به این خانواده از بندپایان نماتدها و دیگر بی مهرگان تغذیه می کنند. این کنه ها در انتهای زنجیر غذایی در خاک قرار می گیرند. به علاوه با داشتن پراکنش جهانی و فراوانی زیاد و رفتار تغذیه ای شکارگری، می توانند شاخص خوبی برای بررسی شرایط محیطی باشد. در طول بررسی های صورت گرفته در سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به منظور شناسایی کنه های راسته Mesostigmata مرتبط با درختان انبه نمونه برداری هایی از خاک و اندام های هوایی درختان ا نبه شهرستان میناب در استان هرمزگان صورت گرفت که جمعا تعداد ۲۲ گونه متعلق به یازده خانواده از کنه های این راسته جمع آوری گردید که از این تعداد خانواده های جمع آوری شده بیشترین تنوع گونه یی به خانواده Laelapidae تعلق داشت خانواده های شناسایی شده به شرح زیر می باشد.

کلمات کلیدی:

Laelapidae، میان استیگمایان، انبه، میناب

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/698074>

